

室内用座位保持装置

特許出願済み

# FABY

ファビィ


PCくるピタが生まれ変わりました。




※ローバック仕様

※ハイバック仕様


3タイプの  
ベースフレーム  
をご用意※



①床足タイプ



②床足タイプキャスター付



③足台タイプキャスター付

※Sサイズのベースフレームは  
③のみの組合せとなります。  
なお、ベルトは組合せ例です。

# FABY ファビィ 新生。

ひとりひとりの座る力と姿勢において  
より活動しやすい姿勢の設定が  
できるようになりました。

## ■ リニューアルのポイント

### 5つのサイズ展開

これまでの成人体格向けの規格を小児サイズにも拡張しました。  
小児サイズを加え、S、M、L、2L、3Lの5サイズをご用意しました。

### バックサポート高さ調節機能の追加

成長に合わせて、段階的に伸ばしていくことができます。

### 室内空間にマッチする素材の採用

室内空間のインテリアや本体のベースフレーム（木製）と調和する  
触り心地の良い生地とフレームカラーでまとめました。



## ■ フレームカラー




フラットクリーム（つやなし）




フラットリーフ（つやなし）


## ■ シートカラー



プラハベージュ



プラハオレンジ




プラハグリーン

## 基本装備



### ■ 座シートの高さ調節

座シート前方角度の設定や成長  
に合わせて段階的に調節でき  
ます。



### ■ バックサポート高さ調節

成長に合わせて段階的に伸ば  
していくことができます。



### ■ バックサポート角度可変

身体状況、使用目的と活動性に  
合わせてバックサポートの角度  
を調節できます。




### ■ 座シート前方角度可変

身体状況に合わせた股関節の  
角度調節ができます。

## オプション

サポートパッドやベルト類など各種、多彩なオプション部品によって、ひとりひとりの体格や使用用途に合わせた組合せが可能です。




NEW

NEW

### ヘッドサポート

II型(基本仕様)ヘッドサポート、もしくは、頭部のところに厚みを持たせたI型(従来型)のヘッドサポートクッションも選択できます。



### バックサポートハイバック

後方からの頭部保持が必要な際に選択してください。  
※ヘッドサポートが付きます。

### トランクサポートベルトII型(肩ベルト付)

トランクサポートベルトI型を基本設計として、ベルト内側の胸パッドがより効果的に機能するようベルトの幅を広げています。



### 外転サポートパッド

シートカバーの中にあるパッドは、位置調節ができます。身体状況に合わせて調節してください。

### トランクサポートベルトI型 骨盤サポートベルトI型


身体のおぼからしっかりとした保持力で支えるベルトです。

### 肩ベルト

装着はバックル式で、長さや高さの調節ができます。

### インナーパッドハイタイプ

体幹部と骨盤部を側方から支えます。基本品の高さが50mmのところ70mmのハイタイプも選択できます。







### 低反発クッション(平面形状)

座位姿勢や座位能力によって局所的に圧がかかってしまう場合に包み込むように沈み込んで減圧、分散させるクッションです。



## 基本寸法、仕様

	単位	Sサイズ		Mサイズ		Lサイズ		2Lサイズ		3Lサイズ	
		ローバック	ハイバック	ローバック	ハイバック	ローバック	ハイバック	ローバック	ハイバック	ローバック	ハイバック
バックサポート・座幅	mm	360		385		410		435		460	
バックサポート高さ(A)	mm	330~390	660~720	370~430	710~770	410~470	780~840	460~520	820~880	510~570	860~920
座奥行き(B)	mm	185~225		230~290		280~360		350~430		410~490	
座面高さ(C)	mm	160~240		220~300		270~350		360~460		400~500	
全体高さ(D)	mm	615~755	940~1080	605~745	945~1085	695~835	1065~1205	845~1005	1190~1350	940~1100	1275~1435
バックサポート角度(E)	度	85~75									
前座角度範囲	度	ターンバックル可動内の目安(上:5、下:8)									
調整スリングシート	材質	ナイロン100%									
シートユニット	材質	ポリエステル100%									
対応身長	mm	900~1100		1100~1300		1200~1400		1450~		1700~	
木製ベースフレーム		③		①、②、③							



※ベースフレーム③を選択した際のCの寸法は足台から座フレームまでの高さになります。

## 株式会社 きさく 工房

〒811-2126 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南5-10-11  
 TEL 092-932-7600 FAX 092-932-1037  
 E-mail info@kisakukobo.jp https://kisakukobo.jp

2020.12